





ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ В г.ВОЛГОГРАДЕ С 28.03.2015г.

## КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ (ТЕПЛАЯ КЕРАМИКА)

ФОТО	ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКА	МАРКА	КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ	КОЛ-ВО МАШИНЕ	ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	Керамический блок "ТЕРМОБЛОК" СК 380x250x219, 10,7 НФ (38) F 50	100	60	1200	89,17	БИС "СТАЛИНГРАДСКИЙ КАМЕНЬ"
	Керамический блок "ТЕРМОБЛОК" СК 250x380x219, 10,7 НФ (38) F 50	100	40	1200	89,17	БИС "СТАЛИНГРАДСКИЙ КАМЕНЬ"
	Керамический блок "ТЕРМОБЛОК" СК 380x250x188, 9,3НФ F 50	100	60	1440	81,79	БИС "СТАЛИНГРАДСКИЙ КАМЕНЬ"
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 380x250x219, 10,7 НФ (38) F 50	25-100	60	1040	117,70	STOLZ
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 510x250x219, 14,3 НФ (51) F 50	25-100			160,50	STOLZ
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 250x120x140, 2,1 НФ F 50	125-150	196	3724	28,40	STOLZ
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 250x120x140, 2,1 НФ F 100	125-150	240	5280	17,84	РИМКЕР
	380*250*219, ГОСТ 530-2012 Морозостойкость- F35, Масса в кг -18,5 Средняя плотность-890 кг/м3, Пустотность-49%, Теплопроводность-0,2Вт/м0С	75	40	960	125,00	СЛАВЯНСК НА КУБАНИ
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 380*250*219, ГОСТ 530-2012 10,7 НФ Масса в кг -17 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ	75-100	60	1080	по запросу	BRAER
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ , 510*250*219 ГОСТ 530-2012 14,3 НФ Масса в кг -22-23 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ	100	40	800	по запросу	BRAER
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ДОБОРНЫЙ, 380*130*219 ГОСТ 530-2012 5,2 НФ Масса в кг - 9,5 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ	125	108	2160	по запросу	BRAER
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ДОБОРНЫЙ, 510*130*219 ГОСТ 530-2012 7,1 НФ Масса в кг - 13 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ	100	72	1440	по запросу	BRAER

ФОТО	ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКА	МАРКА	КОЛ-ВО В ПОДДОНЕ	КОЛ-ВО МАШИНЕ	ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ , 440*250*219 ГОСТ 530-2012 12,4 НФ Масса в кг - 19 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ	100	40	800	по запросу	BRAER
	Камень керамический поризованный, 250x120x140, 2,1 НФ	M100	280	4480	25,36	WIENERBERGER
		M150	280	4480	27,72	WIENERBERGER
	Камень керамический поризованный, POROTHERM 38 380*250*219 ГОСТ 10,67 НФ Масса в кг - 17,1		60	1140	147,63	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 38 доборные элементы, перфорированный блок 380*250*219 10,67 НФ Масса в кг - 17,1	100	60	1140	175,94	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 25, поризованный 250*375*219 10,53 НФ Масса в кг - 17,7	100	60	1080	143,40	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 44, поризованный 440*250*219 12,35 НФ Масса в кг - 19,2	100	48	1008	168,93	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 44, поризованный 440*250*219 12,35 НФ Масса в кг - 19,2	100	48	1008	202,17	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 51, поризованный 510*250*219 14,32 НФ Масса в кг - 23,0	100	48	816	189,59	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 51, поризованный 510*250*219 14,32 НФ Масса в кг - 23,0	100	48	816	234,78	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 12, поризованный 120*500*200 6,74 НФ Масса в кг - 12,2	100	96	1536	96,41	WIENERBERGER
	Керамический камень Porotherm 8, поризованный 80*500*219 4,49 НФ Масса в кг - 9,1	100	128	2048	67,29	WIENERBERGER

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИИ КЛАДКИ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ , БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ И Т.П.**

ФОТО	МАРКА	ЦВЕТ	УПАКОВКА Ш.Т.	КОЛ-ВО МАШИНЕ	ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	M150	LM21	45	900		BRAER
	M150	LM21 ЗИМА	45	900		BRAER
	КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР POROTHERM ТМ ВЕС 20 кг 1 мешок 32 литра готового раствора		40	1000	393,60	WIENERBERGER
			40	1000	338,60	WIENERBERGER
	КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР POROTHERM ТМ ЗИМА ВЕС 20 кг 1 мешок 32 литра готового раствора		40	1000	417,32	WIENERBERGER
			40	1000	362,00	WIENERBERGER
ТЕПЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР POROTHERM ТМ ЗИМА -10*С, ВЕС 20 кг 1 мешок 32 литра готового раствора		50	1000	441,00	WIENERBERGER	
		ТЕПЛОМАКС	40	800		ТЕПТА

ФОТО	МАРКА	ЦВЕТ	УПАКОВКА ШТ.		ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	Perel TKS 2020 / 2520 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности - 0,20 Вт/м°C) Вес упаковки 25 кг	40	51 блок 2 - 2,2 кг 44 блок 1,7- 1,9 кг 38 блок 1,5- 1,6 кг 25 блок 1,5 - 1,6 кг 12 блок 0,9 – 1 кг	зима <b>320,00</b>	PEREL
					лето <b>295,00</b>	PEREL
	Perel TKS 6020 / 6520 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности - 0,18 Вт/м°C) Вес упаковки 20 кг	50	51 блок 1,5 - 1,6 кг 44 блок 1,3- 1,4 кг 38 блок 1,1- 1,2 кг 25 блок 1,1 - 1,2 кг 12 блок 0,7 – 0,8 кг	зима <b>350,00</b>	PEREL
					лето <b>320,00</b>	PEREL
	Perel TKS 8020 / 8520 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный раствор, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности - 0,17 Вт/м°C) Вес упаковки 17,5 кг	55	51 блок 1,4-1,5 кг 44 блок 1,2- 1,5 кг 38 блок 1 – 1,1 кг 25 блок 1 - 1,1 кг 12 блок 0,6 – 0,7 кг	зима <b>350,00</b>	PEREL
					лето <b>320,00</b>	
	TKC-000	Серый	25		лето <b>310,00</b>	ЮССА
	TKC-900	Серый	25		зима <b>330,00</b>	ЮССА
	TS - 401	Теплоизоляционная кладочная смесь на основе перлита Вес упаковки 25 кг	40		лето <b>310,00</b>	HAGASTAPEL
	***72331	LM 21-Р	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом Вес упаковки 17,5 кг		<b>360,00</b>	QUICK MIX
	***72450	LM 21-Р Winter	Зимний теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом Вес упаковки 17,5 кг		<b>395,00</b>	QUICK MIX
	***72453	LM	Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом Вес упаковки 20 кг		<b>375,00</b>	QUICK MIX
	**72383	HM 2a	Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки Вес упаковки 40 кг		<b>350,00</b>	QUICK MIX
	**72472	HM 2a Winter	Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки, ЗИМНИЙ Вес упаковки 40 кг		<b>390,00</b>	QUICK MIX
	**723247 2494	GBK GBK Winter	Клеевая смесь для пористого бетона, серая Зимняя клеевая смесь для пористого бетона, серая Вес упаковки 25 кг		<b>250,00</b> <b>307,00</b>	QUICK MIX

1. ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК
2. ЦЕНА НА КЛАДОЧНУЮ ЗАТИРОЧНУЮ СМЕСЬ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ В Г. ВОЛГОГРАД

**С ОБРАЗЦАМИ ПРОДУКЦИИ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В НАШЕМ ШОУ РУМЕ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД УЛ. РОКОССОВСКОГО Д.30**